



MARKEDSFØRENDE KØLELØSNINGER MED PRÆCIS TEMPERATURKONTROL



www.ArcticStore.com

TRANSPORTABLE OG MODULÆRE KØLELØSNINGER TIL LEJE ELLER KØB



- | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| + | ARCTICSTORE | + | ARCTICBLAST |
| + | ARCTIC SUPERSTORE | + | HOTSTORE |
| + | ULTRAFREEZER | + | ARCTIC MINI STORE |

MULIGHEDER FOR OPBEVARING

Mange produkter behøver pålidelig og præcis temperaturkontrolleret opbevaring



OG MANGE FLERE!

ARCTICSTORE

Specialbygget transportabel opbevaring med
præcis temperaturkontrol



FRA

-40°C

(-40°F)

TIL

+45°C

(+113°F)

STØRRELSER

10'/3M

20'/6M

40'/12M



ARCTICSTORE Tropical
NY GENERATION AF ARCTICSTORE

Spar 20% på energi med ekstra
isolering. Spørg vores eksperter!

ArcticStore	Udvendige (mm)			Indvendige (mm)		
DIMENSIONER	Længde	Bredde	Højde	Længde	Bredde	Lastehøjde
10ft	2,991	2,438	2,591	2,296	2,292	2,310
20ft	6,058	2,438	2,591	5,363	2,292	2,310
40ft	12,192	2,438	2,896	11,497	2,292	2,605

ArcticStore	Paller	Maks vægt	Egen vægt	Maks lastvægt
DIMENSIONER	EU	kg	kg	kg
10ft	4	10,160	2,060	8,100
20ft	10	24,000	2,770	21,230
40ft	22	30,480	4,650	25,830

De viste dimensioner er typiske standardmål, dog er andre størrelser også mulige.

Fordele

- + Høj isolationsværdi
- + Energibesparende 220V LED lys
- + Skinnemonterede kølegardiner
- + Let, enhåndsbetjent dør med indbygget lås
- + Indvendigt dørhåndtag
- + Indespærringsalarm
- + Hygiejnisk rustfrit stålinteriør & aluminiumsgulv som er godkendt til pharma og madvarer
- + Brug af gaffeltruck og/eller motoriseret palleløfter er tilladt
- + 380/440V 3-faset 18m heavy-duty kabel med 5 pin/32amp CE stik
- + Fundamenter eller plant underlag er som udgangspunkt IKKE nødvendigt
- + Selvbærende på alle 4 hjørner
- + Brugervenlig
- + Meget pålidelig
- + Moderne, strømbesparende maskiner specialbygget til ArcticStores.
- + Indbygget datalogger



ARCTIC SUPERSTORE

Stor og plan opbevaring med næsten ubegrænsede muligheder



FRA
-40°C
(-40°F)

TIL
+45°C
(113°F)

STØRRELSER ELLER skrædder-
syet til dig

10'/3M
20'/6M
40'/12M



SuperStores 20 ft / 40 ft	Udvendige (mm)		Indvendige (mm)		Døråbning		Gulvbelastning
DIMENSIONER	Længde	Højde	Længde	Højde	Bredde	Højde	kg/m ²
20 ft / 40 ft	6,058 / 12,192	2,896	5,430 / 11,262	2,600	2,000	2,560	3000

SuperStores 20 ft / 40 ft	Super 2	Super 3	Super 4	Super 5	Super 6	Super 7	Super 8	Super 9	Super 10	Super 11
Bredde udv.	4,896	7,354	9,812	12,270	14,728	17,186	19,643	22,101	24,539	26,977
Bredde ind.	4,751	7,209	9,667	12,125	14,583	17,041	19,499	21,957	24,395	26,833

De viste dimensioner er typiske standardmål, dog er andre størrelser også mulige.

EU paller

Der er faktisk ingen grænse for den maksimale størrelse af SuperStores. Moduler kan sættes på, side om side (ingen hjørnestolper i vejen ved brug), eller ende eller side til ende.

Fordele

- + Hygiejnisk rustfrit stålinteriør & aluminiumsgulv, som er godkendt til pharma og madvarer
- + Sundheds- og sikkerhedsfunktioner er inkluderet i alle ArcticStores
- + Bedre brug af plads
- + Lavere varmeudslip, grundet mindre overflade
- + Mindre energiforbrug
- + Mange containere i samme rum
- + Fleksibilitet: Kan nemt udvides, og endda flyttet for at følge behovet
- + Kan stå alene eller som forlængelse af en bygning
- + Kan sættes til forskellige temperaturer med opdeling af rum
- + Skræddersyede døre
- + Flere etager
- + Fundamenter eller plant underlag er IKKE nødvendigt
- + Kort leveringstid på verdensplan
- + Ubegrænsede muligheder for at skræddersy modulerne



ARCTIC ULTRAFREEZER

Oplev det ekstreme med ultrakold opbevaring



FRA
-10°C
(14°F)

TIL
-80°C
(-112°F)

STØRRELSER

20'/6M

40'/12M



UltraFreezer	Udvendige (mm)			Indvendige (mm)		
DIMENSIONER	Længde	Bredde	Højde	Længde	Bredde	Lastehøjde
20ft	6,058	2,438	2,591	5,363	2,292	2,310
40ft	12,192	2,438	2,896	11,497	2,292	2,605

UltraFreezer	Paller	Maks vægt	Egen vægt	Maks lastvægt
DIMENSIONER	EU	kg	kg	kg
20ft	10	24,000	2,770	21,230
40ft	22	30,480	4,650	25,830

De viste dimensioner er typiske standardmål, dog er andre størrelser også mulige.

Fordele

- + Forstærket struktur til at modstå ekstrem kulde og vakuum
- + Ekstra høj isolationsværdi
- + Hygiejnisk rustfrit stålinteriør & aluminiumsgulv, som er velegnet til pharma og vaccineopbevaring
- + Dobbeltkompressor til de ekstra lave temperaturer
- + Nødluge som er let at betjene, samt indespærringsalarm
- + Specieltbygget dørsystem for ekstra tæthed
- + Indvendigt lys

UltraFreezer kunder

- + Bio & Life Science
- + Vaccineopbevaring og transport
- + Tunopbevaring og transport



ARCTICBLAST

Til hurtig afkøling & indfrysning

HURTIG AFKØLING

1 TON FRUGT/GRØNTSAGER

FRA 30°C
(86°F)



TIL 5°C
(41°F)



BLAST FRYSER

1 TON KØD

FRA 5°C
(41°F)



TIL -18°C
(-0.4°F)



TEMPERERING

1 TON KØD

FRA -18°C
(-0.4°F)



TIL 2°C
(35.6°F)



DØRE I
BEGGE
ENDER

ArcticBlast	Udvendige (mm)			Indvendige (mm)		
DIMENSIONER	Længde	Bredde	Højde	Længde	Bredde	Lastehøjde
10ft	2,991	2,438	2,591	2,360	2,292	2,310
20ft	6,058	2,438	2,591	5,634	1,760	2,245
40ft	12,192	2,438	2,896	11,768	1,760	2,550

ArcticBlast	Areal	Rumfang	Paller	Egen vægt	Maks vægt	Door opening (mm)		Gulvbelastning
DIMENSIONER	m2	m3	EUR	kg	kg	Bredde	Højde	kg/m2
10ft	5.41	12.50	4	2,060	10,160	2,196	2,251	3,000
20ft	9.915	22.26	7	3,000	24,000	1,750	2,171	3,000
40ft	20.71	52.81	14	7,040	30,480	1,750	2,476	3,000

De viste dimensioner er typiske standardmål, dog er andre størrelser også mulige.

Fordele

- + Mere køleeffekt: 2 x maskiner i en 20' ArcticBlast2 og 5 x maskiner i en 40' Arcticblast5
- + Hurtig afkøling til 0°C og lyn-nedfryser helt ned til -40°C
- + Konstant høj-hastigheds vind-flow fjerner 1°C omkring hvert 20. minut fra 20 tons produkter i ArcticBlast5
- + Skånsom programmeret temperering af frosne produkter
- + Kraftfuldt og energibesparende maskineri for optimal effekt og overkommelige driftsomkostninger
- + Hygiejnisk rustfrit stålinteriør & aluminiumsgulv som er godkendt til pharma og madvarer
- + Døre med ramper i begge ender for optimalt produkt-flow
- + Let-betjente døre med indvendigt dørhåndtag
- + LED lys og indespærringsalarm
- + ArcticBlast 'n' Store: Kombinér en Blast fryser med lageret, forbundet med en indvendig dør



ARCTIC^{MINI}STORE

Transportabel køleløsning, perfekt til privat- og erhvervsevents



FRA

-25°C

(-4°F)

TIL

+5°C

(+41°F)

STØRRELSER

8'/2.5M



ArcticMini Store	Udvendige (mm)			Indvendige (mm)		
DIMENSIONER	Længde	Bredde	Højde	Længde	Bredde	Lastehøjde
8ft	2,438	2,200	2,438	2,297	2,059	2,153

ArcticMini Store	Rumfang	Egen vægt	Maks vægt	Døråbning (mm)		Maks lastvægt
DIMENSIONER	m3	kg	kg	Bredde	Højde	kg
8ft	9.15	1,000	2,500	1,280	1,997	1,500

De viste dimensioner er typiske standardmål, dog er andre størrelser også mulige.

Fordele

- +Pålidelig og billig mobil køle- og fryserumsløsning
- +Kan bruges både på en trailer og stående på jorden
- +Kan hægtes på og transporteres af en personbil
- +Standard 220V enkeltfase anlæg
- +Hygiejnisk rustfrit stålinteriør & aluminiumsgulv som er godkendt til madvarer
- +Let betjent dør med indvendigt dørhåndtag
- +LED lys og alarm
- +Perfekt til privat- og erhvervsevents og festcatering

**“PLUG
AND PLAY”**



ARCTIC STORE TILBEHØR



Gør en god brugeroplevelse endnu bedre med
velegnet tilbehør og ekstra services.

**STØTTEBEN, FÅ CONTAINEREN
I RAMPEHØJDE**



FORSKELLIGE KØRERAMPER



GEN SET: PÅHÆNGSGENERATOR



TRANSPORTSERVICES



STØJKABINER, REDUCERER STØJ



HYLDER OG REOLER



SKRÆDDERSYET KLIMAKONTROLLERET OPBEVARING

YOU DREAM IT, WE PRODUCE IT!

+ Ekstra eller alternative dørløsninger, for at møde jeres behov

+ Væg- og gulvforstærkning

+ Specielle / skræddersyede størrelser

+ Forskellige temperaturzoner

+ Forrum og stikkontakter

+ Forbind til eksisterende bygninger

+ Moduler med opbevaring og personalefaciliteter.

+ Ildslukkere, stativer, bure, kødbøjler, vogne osv...

+ Slagterier, restauranter, caféer osv...



SMARTARCTIC


Med TITAN's SmartArctic fjernovervågning og kontrolfunktioner, kan I få adgang til jeres ArcticStore via en sikker, simpel og brugervenlig platform.

- +Overvåg jeres containere og se alle data fra jeres computer
- +Overvåge eller ændre ydeevnen
- +Download data til jeres audits: Temperaturer, fugtighed og meget mere
- +Sæt en alarm notifikation via e-mail
- +Få data igennem global data-roaming



PÅ JOBBET. PÅ FARTEN.
HJEMMEFRA. **OVERALT.**

SmartArctic sparer jer ikke kun tid og penge, det bringer også værdi til jeres daglige forretningsaktiviteter.



SUNDHED OG SIKKERHED

ISO 9001 and ISO 14001 - Firmaet følger strikse ISO processer for at bibeholde høje forretningsstandarder, og sikre en bæredygtig drift for at beskytte miljøet, og reducere dets fodaftryk globalt.



HACCP - ArcticStores opfylder alle HACCP-krav og overholder alle retningslinjer. Vi er også certificeret af Certification Body Australia.



Der anvendes kun hygiejniske og fødevaregodkendte materialer i interiøret. Vægge af rustfrit stål og aluminiumsgulve kan højtryks- og dampvaskes for at sikre et rent opbevaringsmiljø. Hermetisk forseglede drænhuller er placeret i hvert hjørne for at sikre at vandet nemt kan drænes, men forhindrer forurening udefra.



GDP - De høje isoleringsværdier og præcis temperaturkontrollerede maskiner, sikrer at ArcticStore opfylder GDP kravene. ArcticStores kan leveres med GDP certificering efter anmodning.

ArcticStore sætter et fokus på sundhed og sikkerhed, da dette er altafgørende – Vi overholder alle almindelige sundheds- og sikkerhedsregulativer vedrørende et sikkert arbejde i kølerum.

Kvalitets- og godkendelsesprocess

Hvert et trin i produktionsprocessen er kontrolleret af et certificeret kvalitetskontrolpersonale for at sikre, at produkter der kommer fra fabrikken, er af højeste standard og opfylder alle specifikationer og krav fra vores kunder



1. Indvendigt LED lys
2. Lyskontakt & indespærringsalarm
3. Nøddgangsskilt
4. Information og generelt overblik
5. Indvendigt dørhåndtag til nødsituation
6. Selvlysende sikkerhedsinformationer og illustrationer
7. Nødluge
8. Skinnemonterede kølegardiner
9. Rampe med håndtag og sikkerhedskanter

PÅ VEJ MOD EN GRØNNERE FREMTID



TITAN's mål er at udfase alt fossilt brændstofforbrug inden 2028, ved selv at producere grøn energi på vores depoter.

Vores plan er at erstatte alle person- og varebiler med elbiler i 2024 og årligt erstatte 15-20% af containertrucks og lastbiler med miljøvenlige el alternativer. Vi er også begyndt at installere solpaneler på vores depoter verden over, for at de kan drive dem selv en gang i fremtiden.

Vi har vores miljø- og klimapolitik oplyst i vores Code of Conduct, som er underskrevet af vores leverandører, og vi vil fortsat søge underleverandører der er engageret i at beskytte miljøet.

Vores Tropical ArcticStore modeller giver lavere energiforbrug med forhøjet isolationsværdi, og vi er begyndt test af vores solcelledrevne ArcticStores. TITAN er ISO 14001 certificeret og alt energiforbrug bliver nu registreret årligt.



WE CARE

SOLCELLE ENERGI

ENERGIBESPARELSER

Solcellepaneler skaber gratis energi, og hjælper til med at holde forbruget nede på ArcticStores.

I dagtimerne skaber de tagmonterede solcellepaneler energi, der bruges til at drive maskinen. Når der indsamles mere strøm end der er brug for, eller mens maskineriet er i "pause mode", går overskydende elektricitet tilbage til strømtilslutningen og vil blive brugt andre steder i dit elnet. Om natten kører maskineriet udelukkende på elnettet.

Fuldstændig uafhængig drift uden for elnettet er også muligt efter anmodning. En kombination af ekstra solcellepaneler, batterier og dieselgeneratorer er flere muligheder baseret på lokale forhold for at levere strøm uden for elnettet.





TITAN KONTORER

Scan QR koden for at besøge ArcticStore.com
og se vores lokationer verden over.

